

FOR WORLD⁺

EFFICIENCY, COSTS, QUALITY

一点一滴精铸，一丝一毫细砺



EGNC 森泰英格®

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

地址：四川·成都·双流西南航空港经济开发区·西航港大道中四段685号 邮编：610207
服务热线：400-888-0085 电话：028-8580-7613 传真：028-8580-9648
网址：www.egnc.com.cn 邮箱：egnc@egnc.com.cn

Helical Milling Cutter

可转位螺旋刃铣刀

EGNC
森泰英格·数控刀具




森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

▼ CENTECH-EG CO.,LTD.

+ 产品目录

可转位螺旋铣刀



型 号 Model		尺寸 Size (mm)			齿数 No. of teeth	刃数	刀片 Insert	螺钉 Screw	扳手 Torx wrench
		dc	a	L					
HEM90-50CN09L.51/100.3-BT40	40	50	51	100	18	3	CNCQ090508NF	C040A11S	WT15
HEM90-63CN09L.58/115.4-BT40	40	63	58	115	28	4	CNCQ090508NF	C040A11S	WT15
HEM90-50CN09L.51/125.3-BT50	50	50	51	125	18	3	CNCQ090508NF	C040A11S	WT15
HEM90-63CN09L.58/140.4-BT50	50	63	58	140	28	4	CNCQ090508NF	C040A11S	WT15
HEM90-80CN12L.80/150.5-BT50	50	80	80	150	35	5	CNCQ120508NF	C050A12S	WT20


* 刀片需单独订购

刀片

图 例 Diagram	型 号 Model	d	S	d1	刀片材质 Grade	库存 Stock	适合加工材料 Application
	CNCQ090508NF	9.525	5.56	4.4	EP2220	●	钢
	CNCQ120508NF	12.7	5.56	5.5	EP2220	●	钢
	CNCQ090508NF	9.525	5.56	4.4	EP3215	●	铸铁
	CNCQ120508NF	12.7	5.56	5.5	EP3215	●	铸铁

● 标准库存 ○ 订单生产

可转位螺旋铣刀



型 号 Model		尺寸 Size (mm)			齿数 No. of teeth	刃数	刀片 Insert	螺钉 Screw	扳手 Torx wrench
		dc	a	L					
HEM90-50CN09L.51/95.3-JT40	40	50	51	95	18	3	CNCQ090508NF	C040A11S	WT15
HEM90-63CN09L.58/110.4-JT40	40	63	58	110	28	4	CNCQ090508NF	C040A11S	WT15
HEM90-50CN09L.51/110.3-JT50	50	50	51	110	18	3	CNCQ090508NF	C040A11S	WT15
HEM90-63CN09L.58/125.4-JT50	50	63	58	125	28	4	CNCQ090508NF	C040A11S	WT15
HEM90-80CN12L.80/135.5-JT50	50	80	80	135	35	5	CNCQ120508NF	C050A12S	WT20

* 刀片需单独订购


刀片

图 例 Diagram	型 号 Model	d	S	d1	刀片材质 Grade	库存 Stock	适合加工材料 Application
	CNCQ090508NF	9.525	5.56	4.4	EP2220	●	钢
	CNCQ120508NF	12.7	5.56	5.5	EP2220	●	钢
	CNCQ090508NF	9.525	5.56	4.4	EP3215	●	铸铁
	CNCQ120508NF	12.7	5.56	5.5	EP3215	●	铸铁

● 标准库存 ○ 订单生产

产品目录

可转位螺旋铣刀



型号 Model		尺寸 Size (mm)			齿数 No. of teeth	刃数	刀片 Insert	螺钉 Screw	扳手 Torx wrench
		dc	a	L					
HEM90-50CN09L.51/95.3-ST40	40	50	51	95	18	3	CNCQ090508NF	C040A11S	WT15
HEM90-63CN09L.58/110.4-ST40	40	63	58	110	28	4	CNCQ090508NF	C040A11S	WT15
HEM90-50CN09L.51/110.3-ST50	50	50	51	110	18	3	CNCQ090508NF	C040A11S	WT15
HEM90-63CN09L.58/125.4-ST50	50	63	58	125	28	4	CNCQ090508NF	C040A11S	WT15
HEM90-80CN12L.80/135.5-ST50	50	80	80	135	35	5	CNCQ120508NF	C050A12S	WT20


* 刀片需单独订购

刀片

图例 Diagram	型号 Model	d	S	d1	刀片材质 Grade	库存 Stock	适合加工材料 Application
	CNCQ090508NF	9.525	5.56	4.4	EP2220	●	钢
	CNCQ120508NF	12.7	5.56	5.5	EP2220	●	钢
	CNCQ090508NF	9.525	5.56	4.4	EP3215	●	铸铁
	CNCQ120508NF	12.7	5.56	5.5	EP3215	●	铸铁

● 标准库存 ○ 订单生产

可转位螺旋铣刀



型号 Model		尺寸 Size (mm)			齿数 No. of teeth	刃数	刀片 Insert	螺钉 Screw	扳手 Torx wrench
		dc	a	L					
HEM90-50CN09L.51/95.3-HSK63A	HSK-A63	50	51	95	18	3	CNCQ090508NF	C040A11S	WT15
HEM90-63CN09L.58/110.4-HSK63A	HSK-A63	63	58	110	28	4	CNCQ090508NF	C040A11S	WT15
HEM90-50CN09L.51/125.3-HSK100A	HSK-A100	50	51	125	18	3	CNCQ090508NF	C040A11S	WT15
HEM90-63CN09L.58/130.3-HSK100A	HSK-A100	63	58	130	28	4	CNCQ090508NF	C040A11S	WT15
HEM90-80CN12L.80/150.5-HSK100A	HSK-A100	80	80	150	35	5	CNCQ120508NF	C050A12S	WT20

* 刀片需单独订购


刀片

图例 Diagram	型号 Model	d	S	d1	刀片材质 Grade	库存 Stock	适合加工材料 Application
	CNCQ090508NF	9.525	5.56	4.4	EP2220	●	钢
	CNCQ120508NF	12.7	5.56	5.5	EP2220	●	钢
	CNCQ090508NF	9.525	5.56	4.4	EP3215	●	铸铁
	CNCQ120508NF	12.7	5.56	5.5	EP3215	●	铸铁

● 标准库存 ○ 订单生产

产品目录

可转位螺旋铣刀



型 号 Model	尺寸Size (mm)					齿数 No. of teeth	刃数	刀片 Insert	压紧螺钉	螺钉 Screw	扳手 Torx wrench
	dc	dm	a	B	L						
HEM90-50CN09L.42/60.3XDZ24	50	24	42	10.4	60	15	3	CNCQ090508NF	SXDZ24	C040A11S	WT15
HEM90-63CN09L.51/70.4XDZ30	63	30	51	12.4	70	24	4	CNCQ090508NF	SXDZ30	C040A11S	WT15
HEM90-80CN12L.57/75.5XDZ38	80	38	57	14.4	75	25	5	CNCQ120508NF	SXDZ38	C050A12S	WT20
HEM90-100CN12L.69/90.6XDZ48	100	48	69	16.4	90	36	6	CNCQ120508NF	SXDZ48	C050A12S	WT20


* 刀片需单独订购
* 刀柄需单独订购,配铣镗专用刀柄

刀片

图 例 Diagram	型 号 Model	d	S	d1	刀片材质 Grade	库存 Stock	适合加工材料 Application
	CNCQ090508NF	9.525	5.56	4.4	EP2220	●	钢
	CNCQ120508NF	12.7	5.56	5.5	EP2220	●	钢
	CNCQ090508NF	9.525	5.56	4.4	EP3215	●	铸铁
	CNCQ120508NF	12.7	5.56	5.5	EP3215	●	铸铁

● 标准库存 ○ 订单生产

90° 可转位方肩面铣刀



型 号 Model	尺寸Size (mm)					齿数 No. of teeth	刀片 Insert	压紧螺钉	螺钉 Screw	扳手 Torx wrench
	dc	dm	a	B	L					
FM90-50CN09.XDZ24	50	24	9	10.4	50	5	CNCQ090508NF	SXDZ24	C040A11S	WT15
FM90-63CN09.XDZ24	63	24	9	10.4	50	6	CNCQ090508NF	SXDZ24	C040A11S	WT15
FM90-80CN09.XDZ30	80	30	9	12.4	55	8	CNCQ090508NF	SXDZ30	C040A11S	WT15
FM90-100CN09.XDZ38	100	38	9	14.4	63	10	CNCQ090508NF	SXDZ38	C040A11S	WT15
FM90-125CN09.XDZ48	125	48	9	16.4	63	12	CNCQ090508NF	SXDZ48	C040A11S	WT15
FM90-80CN12.XDZ30	80	30	12	12.4	55	7	CNCQ120508NF	SXDZ30	C050A12S	WT20
FM90-100CN12.XDZ38	100	38	12	14.4	63	9	CNCQ120508NF	SXDZ38	C050A12S	WT20
FM90-125CN12.XDZ48	125	48	12	16.4	63	11	CNCQ120508NF	SXDZ48	C050A12S	WT20
FM90-160CN12.XDZ48	160	48	12	16.4	63	14	CNCQ120508NF	SXDZ48	C050A12S	WT20

* 刀片需单独订购
* 刀柄需单独订购,配铣镗专用刀柄


刀片

图 例 Diagram	型 号 Model	d	S	d1	刀片材质 Grade	库存 Stock	适合加工材料 Application
	CNCQ090508NF	9.525	5.56	4.4	EP2220	●	钢
	CNCQ120508NF	12.7	5.56	5.5	EP2220	●	钢
	CNCQ090508NF	9.525	5.56	4.4	EP3215	●	铸铁
	CNCQ120508NF	12.7	5.56	5.5	EP3215	●	铸铁

● 标准库存 ○ 订单生产

+ 产品目录

铣镗专用刀柄




型 号 Model		尺寸Size (mm)				键 Key	螺钉 Screw
		dm	D1	L	H		
BT40-XDZ24-60	40	24	48	60	25	JC10021	MS04010
BT40-XDZ30-60	40	30	61	60	28	JC12023	MS05016
BT50-XDZ24-60	50	24	48	60	25	JC10021	MS04010
BT50-XDZ30-60	50	30	61	60	28	JC12023	MS05016
BT50-XDZ38-60	50	38	78	60	30	JC14018	MS06020
BT50-XDZ48-60	50	48	98	60	30	KXM40	MS08020

- * 如需其他形式或规格的HSK类产品请与本公司联系
- * 压紧螺钉包含在相对应在刀具上
- * 需中心通油刀柄，请在订货时注明
- * 附件需单独订购

附件Accessories	dm=24	dm=30	dm=38	dm=48
扳手Hex wrench	S8	S10	S14	S17

铣镗专用刀柄




型 号 Model		尺寸Size (mm)				键 Key	螺钉 Screw
		dm	D1	L	H		
JT40-XDZ24-60	40	24	48	60	25	JC10021	MS04010
JT40-XDZ30-75	40	30	61	75	28	JC12023	MS05016
JT50-XDZ24-60	50	24	48	60	25	JC10021	MS04010
JT50-XDZ30-60	50	30	61	60	28	JC12023	MS05016
JT50-XDZ38-60	50	38	78	60	30	JC14018	MS06020
JT50-XDZ48-75	50	48	98	75	30	KXM40	MS08020

- * 如需其他形式或规格的HSK类产品请与本公司联系
- * 压紧螺钉包含在相对应在刀具上
- * 需中心通油刀柄，请在订货时注明
- * 附件需单独订购

附件Accessories	dm=24	dm=30	dm=38	dm=48
扳手Hex wrench	S8	S10	S14	S17

+ 产品目录

铣镗专用刀柄



型 号 Model		尺寸Size (mm)					
		dm	D1	L	H		
ST40-XDZ24-60	40	24	48	60	25	JC10021	MS04010
ST40-XDZ30-60	40	30	61	60	28	JC12023	MS05016
ST50-XDZ24-60	50	24	48	60	25	JC10021	MS04010
ST50-XDZ30-60	50	30	61	60	28	JC12023	MS05016
ST50-XDZ38-60	50	38	78	60	30	JC14018	MS06020
ST50-XDZ48-75	50	48	98	75	30	KXM40	MS08020

* 如需其他形式或规格的HSK类产品请与本公司联系


* 压紧螺钉包含在相对应在刀具上

* 需中心通油刀柄，请在订货时注明

* 附件需单独订购

附件Accessories	dm=24	dm=30	dm=38	dm=48
 扳手Hex wrench	S8	S10	S14	S17

铣镗专用刀柄



型 号 Model		尺寸Size (mm)						
		Dh	dm	D	L	H		
HSK63A-XDZ24-60	HSK-A63	63	24	48	50	25	JC10021	MS04010
HSK63A-XDZ30-60	HSK-A63	63	30	61	60	28	JC12023	MS05016
HSK100A-XDZ24-50	HSK-A100	100	24	48	50	25	JC10021	MS04010
HSK100A-XDZ30-50	HSK-A100	100	30	61	50	28	JC12023	MS05016
HSK100A-XDZ38-50	HSK-A100	100	38	78	50	30	JC14018	MS06020
HSK100A-XDZ48-70	HSK-A100	100	48	98	70	30	KXM40	MS08020

* 如需其他形式或规格的HSK类产品请与本公司联系

* 压紧螺钉包含在相对应在刀具上

* 需中心通油刀柄，请在订货时注明

* 附件需单独订购

附件Accessories	dm=24	dm=30	dm=38	dm=48
 扳手Hex wrench	S8	S10	S14	S17

附件Accessories	Dh=63	Dh=100
 冷却液套管Coolant tubes	TU-HSK63	TU-HSK100
 扳手Coolant tube wrenches	W-HSK63	W-HSK100